

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: [info@fguz-volgograd.ru](mailto:info@fguz-volgograd.ru)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: [mihajlovka@fguz-volgograd.ru](mailto:mihajlovka@fguz-volgograd.ru)

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2322 ОТ 19.02.2024**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 15. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.377.1) отобранная из водоразборной колонки – хутор Ежовка, ул. Центральная дом 81, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /   
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2323 ОТ 19.02.2024**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 16. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.378.1) отобранная из водоразборной колонки – хутор Ежовка, ул. Центральная дом 111, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /  /  
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2460 ОТ 20.02.2024**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 17. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.379.1) отобранная из водоразборной колонки – хутор Михайловка, ул. Центральная дом 17, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /  
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2461 ОТ 20.02.2024**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 18. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.380.1) отобранная из водоразборной колонки – хутор Михайловка, ул. Новая 11, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб. 3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /  
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а

тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2462 ОТ 20. 02. 2024**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 19. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.381.1) отобранная из арт. скважины № 1– х. Ежовка, в 48м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020005: 89, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

/ Врач – эксперт /  
должность

Овчинников О. А. /  
Ф.И.О.

/  
подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2463 ОТ 20.02.2024**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 20. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.382.1) отобранная из скважины № 2– х. Ежовка, в 45м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020001: 96, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /   
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2464 ОТ 20.02.2024**


(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 21. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.383.1) отобранная из скважины № 3– х. Ежовка, в 100м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020001: 81, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

/ Врач – эксперт /  
должность

/ Овчинников О. А. /  
Ф.И.О.

/  /  
подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2465 ОТ 20. 02. 2024**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 22. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.384.1) отобранная из скважины № 07398 – хутор Михайловка, восточнее земельного участка с К№ 34:11:020004: 132, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, улица Коммунистическая 15 по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /  
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2466 ОТ 20.02.2024**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 23. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.385.1) отобранная из скважины № 04840 – х. Михайловка, в 50 м. юго – западнее земельного участка с KN 34:11:020004: 138, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /  
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2582 ОТ 21. 02. 2024**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): 24. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.386.1) отобранная из арт. скважины № 03615– х. Михайловка, в 220 м северо- западнее земельного участка, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

/ Врач – эксперт /  
должность

/ Овчинников О. А. /  
Ф.И.О.

/  /  
подпись