

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37883 ОТ 29.11.2023

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2249.1) отобранная из арт. скважины № 1– х. Ежовка, в 48м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020005: 89, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованная проба (образец): 3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2249.1) отобранная из арт. скважины № 1– х. Ежовка, в 48м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020005: 89, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15 по физико- химическим показателям соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», и соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021, таблица 3.1, 3.3, 3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач – эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38044 ОТ 30. 11. 2023

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 5. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2251.1) отобранная из скважины № 3– х. Ежовка, в 100м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020001: 81, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15
по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованная проба (образец): 5. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2251.1) отобранная из скважины № 3– х. Ежовка, в 100м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020001: 81, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая, дом 15
по физико- химическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», и соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таблица 3.1, 3.3, 3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. / 
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38045 ОТ 30.11.2023

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 6. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2252.1) отобранная из скважины № 07398 – хутор Михайловка, восточнее земельного участка с К№ 34:11:020004: 132, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, улица Коммунистическая 15; фактический адрес: 403237, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Михайловка
по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованная проба (образец): 6. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2252.1) отобранная из скважины № 07398 – хутор Михайловка, восточнее земельного участка с К№ 34:11:020004: 132, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, улица Коммунистическая 15; фактический адрес: 403237, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Михайловка
по физико- химическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», и соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021, таб. 3.1, 3.3, 3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. / 
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38046 ОТ 30.11.2023
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 7. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2253.1) отобранная из скважины № 04840 – х. Михайловка, в 50 м. юго – западнее земельного участка с КН 34:11:020004: 138, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15
по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованная проба (образец): 7. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2253.1) отобранная из скважины № 04840 – х. Михайловка, в 50 м. юго – западнее земельного участка с КН 34:11:020004: 138, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15
по физико - химическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», и соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021, таб. 3.1, 3.3, 3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт /
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

/  /
подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38047 ОТ 30.11.2023

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 8. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2254.1) отобранная из скважины № 03615 - х. Михайловка в 220м. северо – западнее земельного участка К№ 34: 11: 020006: 218, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, улица Коммунистическая 15; фактический адрес: 403237, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Михайловка по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованная проба (образец): 8. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2254.1) отобранная из скважины № 03615 - х. Михайловка в 220м. северо – западнее земельного участка К№ 34: 11: 020006: 218, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, улица Коммунистическая 15; фактический адрес: 403237, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Михайловка по физико- химическим показателям соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», и соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таблица 3.1, 3.3, 3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. /
должность Ф.И.О. подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38043 ОТ 30.11.2023

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 4. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2250.1) отобранная из скважины № 2– х. Ежовка, в 45м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020001: 96, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15

по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Исследованная проба (образец): 4. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.2250.1) отобранная из скважины № 2– х. Ежовка, в 45м. юго – западнее земельного участка – КН 34:11: 020001: 96, Администрация Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403235, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Ежовка, ул. Коммунистическая дом 15

по физико- химическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», и соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таблица 3.1, 3.3, 3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

/ Врач – эксперт / Овчинников О. А. / 
должность Ф.И.О. подпись